

EXTRACTORES DE AIRE Y CELOSÍAS DE VENTILACIÓN

Calidad, diseño y funcionalidad

Ideal para baños y habitaciones.

Ayuda a extraer la humedad, el humo, el polvo y malos olores.

Productos fabricados con materiales de alta resistencia y protección UV, han sido diseñadas para generar las condiciones adecuadas de ventilación, brindando una mejor habitabilidad y confort a sus espacios.



CELOSÍAS DE VENTILACIÓN

Calidad, diseño y funcionalidad.

Fabricadas con materiales de alta resistencia y protección UV, estas celosías han sido diseñadas para generar las condiciones adecuadas de ventilación, brindando una mejor habitabilidad y confort a sus espacios.

Características:

- Fabricadas en Poliestireno resistente a los efectos del sol (UV) y los golpes.
- Fácil Instalación.
- Perfectas para tus muros, puertas, baños y shafts.



Celosías planas sobrepuestas



Celosía Plana de 15 × 15 cm

Código	Alto	Ancho	Paso libre de ventilación [cm ²]
62660	15	15	67,5



Celosía Plana de 20 × 20 cm

Código	Alto	Ancho	Paso libre de ventilación [cm ²]
62661	20	20	167,3



Celosía Plana de 23 × 23 cm

Código	Alto	Ancho	Paso libre de ventilación [cm ²]
62662	23	23	203,3



Celosía Plana de 30 × 15 cm

Código	Alto	Ancho	Paso libre de ventilación [cm ²]
62663	15	30	175,5



Celosía Plana de 30 × 30 cm

Código	Alto	Ancho	Paso libre de ventilación [cm ²]
62664	30	30	362,4

Celosías con pestaña



Celosía con Pestaña de 17 × 17 cm

Código	Alto	Ancho	Paso libre de ventilación [cm ²]
62665	17	17	168,1



Celosía con Pestaña de 30 × 13,5 cm

Código	Alto	Ancho	Paso libre de ventilación [cm ²]
62666	13	30	180



EXTRACTOR DE AIRE PARA PARED O CIELO

Dispositivo eléctrico que incluye un ventilador en su interior, diseñado para renovar el aire de un espacio cerrado como un baño, camerino o habitación pequeña, permite eliminar la humedad y malos olores. Fácil instalación en la parte superior de la pared (180cm) o directamente en el cielo de la habitación.

Incluye Dumper




Características:

- Material: ABS Blanco
- Voltaje nominal: 220 IVI
- Grado de protección IP: IPX2
- Certificación: CESMEC




Extractor de aire para baño 130 m³/hr, 13W, Dia. 100
Modelo 130

Código	Diámetro de ducto	Potencia	Env. Mín.
62695	4"	13W	12




Extractor de aire para baño 240 m³/hr, 16W, Dia. 120
Modelo 240

Código	Diámetro de ducto	Potencia	Env. Mín.
62696	5"	16W	12



Extractor de aire para baño 320 m³/hr, 20W, Dia. 150
Modelo 320

Código	Diámetro de ducto	Potencia	Env. Mín.
62697	6"	20W	8



Fono Ventas

2 2726 7621

Correo Ventas

ventas@hoffens.com

Mesa Central

2 2726 7600

Fono Asistencia técnica

Para consultas o información
adicional comunicarse a:

2 2726 7688

Correo Asistencia Técnica

calidad@hoffens.com

Dirección

Camino a Lonquén 10707,
Maipú, Santiago

www.hoffens.com

